KLAIBER MARKISEN



UNSERE **HIGHLIGHTS**

Sonnen- und Wetterschutzlösungen für höchste Ansprüche

KLAIBER.de

UNSERE **PRODUKTE**

Genießen Sie Ihren Freiraum. Mit unseren durchdachten Markisen, Glasdachsystemen, Überdachungen und Pergolamarkisen haben Sie nicht nur Schatten, wo Sie ihn sich wünschen, sondern außerdem Schutz vor Wind und Wetter oder neugierigen Blicken. KLAIBER MARKISEN bietet hochwertige Qualität, moderne Technik und edles Design.

Die KLAIBER Produktpalette umfasst diverse Produktvarianten, um für verschiedenste Anforderungen und Wünsche gerüstet zu sein. Unsere Markisen dienen als Sonnen- und Blendschutz in unterschiedlichsten Bereichen. Sogar für freie Flächen erhalten Sie bei uns passende Beschattung. Eine Markise schirmt darüber hinaus zuverlässig Ihre Innenräume von greller Sonneneinstrahlung ab. Auf geteilten Grundstücken wie etwa bei Reihen- und Mehrfamilienhäusern erfüllen sie zusätzlich die Funktion als Sichtschutz.

Unsere multifunktionalen Überdachungslösungen wie Glasdachsysteme oder Lamellendächer bieten Schutz vor Wind und Wetter und dienen als Ganzjahresfreisitz für uneingeschränkten Terrassengenuss. Unsere langjährigen Erfahrungen in der Produktentwicklung sowie diverse Auszeichnungen unserer Produkte über die Jahre sprechen für sich. Das ehrt uns und spornt uns an, stetig an der Perfektion unserer Produkte weiterzuarbeiten. Das Feedback unserer Kunden und Händler ist uns dabei sehr wichtig und fließt in unsere Produktentwicklung ein.

KLAIBER Produkte erfüllen hohe Anforderungen – modernste Technik verbindet sich mit höchster Qualität.


WINTERGARTENBESCHATTUNGEN


TERRASSENÜBERDACHUNGEN


KASSETTENMARKISEN


GELENKARM- / TELESKOPARMMARKISEN



FASSADENMARKISEN


GLASDACHSYSTEME


SEITENBESCHATTUNGEN


PERGOLAMARKISEN


FREISTEHENDE MARKISEN









VILANO/VILANO-BOX S6800

Premium-Sonnenschutz für höchsten Wohnkomfort im Freien

Die VILANO besticht durch ihre kompakte, zeitlose Formensprache und sorgt mit ihrer klaren Linienführung für harmonische Akzente, die sich perfekt in jede Architektur einfügen. Dank der innovativen, frei wählbaren Arm-Technologien (Teleskop- oder Gelenkarme) und den robusten Materialien ist die VILANO nicht nur stabil, sondern auch besonders langlebig. Das optionale Schutzdach oder die Schutzhülse sorgen dafür, dass Ihr Tuch stets vor Witterungseinflüssen geschützt ist und garantieren so eine besonders lange Lebensdauer. Egal, ob eine kleine Loggia oder eine weitläufige Terrasse beschattet werden soll – die VILANO ist die perfekte Lösung für jedes Gebäude. Darüber hinaus ist die Markise modular erweiterbar und lässt sich auf Wunsch mit Zusatzfunktionen wie einem absenkbaren Volant oder einer automatisierten Steuerung ausrüsten.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

min. 200 cm / max. 1200 cm* (S6800)
min. 200 cm / max. 600 cm (S6800 BOX)

Neigungswinkel 3°– 45°
(mit Absenkvolant 30°)

min. 200 cm
max. 400 cm

Windwiderstandsklasse 2**

* mit Absenkvolant max. Breite bis 700 cm
** mit Ausfall >350 cm Windwiderstandsklasse 1

CAMABOX BX4000/BX4700

Moderne, kubische Kassettenmarkise für mittelgroße bis große Terrassen

Die CAMABOX zeichnet sich durch einfache und klare Linien aus und fügt sich somit in die moderne Architektur der heutigen Bauweise ein. Der Antrieb erfolgt komfortabel über einen Funkmotor mit Handsender. Der elektrische Absenkvolant (BX4700) sowie die LED-Beleuchtung im Kasten und / oder im Ausfallprofil sorgen für mehr Flexibilität und Komfort. Die korrosionsbeständige Aluminium-Kassette schützt das Tuch und die Gelenkarme effektiv vor Witterungseinflüssen und Schmutz und sorgt so für eine lange Lebensdauer. Die variable Konsolenposition ermöglicht eine flexible, einfache und zeitsparende Montage an der Wand oder unter der Decke. Ausgezeichnet mit dem Red Dot Award und dem German Design Award, steht die CAMABOX als Premium-Kassettenmarkise für hohe Ansprüche an Ästhetik und Eleganz.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

min. 214 cm / max. 600 cm* (BX4000)
min. 215 cm / max. 700 cm (BX4700)

Neigungswinkel 5°–35°

min. 150 cm / max. 350 cm (BX4000)
min. 150 cm / max. 400 cm (BX4700)

Windwiderstandsklasse 2**

* bei Gestellbreite 600 cm max. Ausfall 300 cm
** BX4700: mit Absenkvolant und Ausfall >350 cm Windwiderstandsklasse 1)





















RESOBOX BX8000

Komfortable Kassettenmarkise für sehr große Terrassen – groß, robust und modular

Die formschöne Kassettenmarkise RESOBOX BX8000 ist speziell für großflächige Terrassen konzipiert. Damit setzt diese Kassettenmarkise mit bis zu 12 m Breite (mit sechs Armen) und einem maximalen Ausfall von vier Metern neue Maßstäbe für Gastronomiebetriebe, vor Geschäften oder auch in jedem anderen Bereich, wo viele Schattenplätze gewünscht werden. Das einzigartige modulare Kastensystem schützt das Tuch und die Gelenkarme der Markise in geschlossenem Zustand wirkungsvoll vor Witterungseinflüssen. Optional lässt sich auch eine clevere Wettersensorik einbauen. Die Markise reagiert dann vollkommen selbstständig auf plötzliche Wetterumschwünge.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- min. 250 cm / max. 1200 cm
- Neigungswinkel 4°/ 5°– 40°
- min. 200 cm / max. 400 cm
- Windwiderstandsklasse 2*

* mit Ausfall >350 cm Windwiderstandsklasse 1, mit Absenkvolant Windwiderstandsklasse 1

PURABOX BX1500

Die elegant verpackte Kassettenmarkise im Kleinstformat – ideal für Balkone und Loggien


Die PURABOX BX1500 ist die kompakteste Kassettenmarkise von KLAIBER. Trotz minimalster Abmessungen ist sie mit vielen bewährten Eigenschaften ausgestattet: zeitloses, formschönes Design, einfache Neigungswinkelverstellung von 3 bis 90° sowie universelle Montagekonsolen mit 2-Punkt-Einhängesystem für eine zeitsparende Montage an Wand, Decke oder Dachsparren. Die selbsttragende, komplett geschlossene Aluminium-Kassette bietet optimalen Schutz für Tuch und Gelenkarme. Durch die maximalen Abmessungen bis 5 m Breite und 2,25 m Ausfall eignet sie sich ideal für Balkone und Loggien im anspruchsvollen Objektbereich sowie für Reihen- und Mehrfamilienhäuser.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- min. 185 cm / max. 500 cm
- Neigungswinkel 3°–90°
- min. 150 cm / max. 225 cm
- Windwiderstandsklasse 2









TENDABOX BX3000

Die kompakte Kassettenmarkise für mittelgroße und große Terrassen: attraktiv, einzigartig, widerstandsfähig

Die rundum geschlossene TENDABOX BX3000 überzeugt durch ihr einzigartiges Design mit großem Wiedererkennungswert. Ihr unverwechselbares elegantes Erscheinungsbild fügt sich mit wahlweise eckiger oder abgerundeter Form harmonisch in die Architektur ein. Der Kasten schützt dabei das Tuch und die Gelenkarme im eingefahrenen Zustand vor Niederschlag und Schmutz und sorgt so für eine lange Lebensdauer. Die Tuchwelle lässt sich auf Wunsch mit der optional erhältlichen Blende verbergen. Als zusätzlicher Sicht- und Blendschutz ist bei abgerundeter Blende ein absenkbarer Volant (wahlweise mit Solar-Antrieb) erhältlich.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- min. 190 cm / max. 650 cm*
- Neigungswinkel 3°–85°
- min. 150 cm / max. 400 cm**
- Windwiderstandsklasse 2

* bei Gestellbreite 650 cm max. Ausfall 350 cm
** mit Absenkvolant max. Ausfall 350 cm

JUMBO S2160/2

Die Teleskoparmmarkise für maximal große Flächen: gigantisch, komfortabel und freischwebend

Für viele Gäste, große Familien oder einfach für richtig viel Freiraum ist die JUMBO S2160/2 Markise von KLAIBER genau die Richtige. Wahre Größe zeigt diese Markise vor allem in den Bereichen Gastronomie und Gewerbe. Hier hat sich die stabile und sehr zuverlässige JUMBO S2160/2 vielfach bewährt – aber auch im privaten Bereich lässt sie sich perfekt einsetzen und spendet großzügigen Schatten. JUMBO steht für maximale Größe: Die freitragende Markise hat bis zu 5 m Ausfall und beschattet bei einteiliger Bespannung problemlos Flächen mit bis zu 60 m² und besticht zudem mit einem zeitlosen, eleganten Design, welches durch den geradlinigen Verlauf der Markisen-Teleskoparme ermöglicht wird.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- min. 480 cm / max. 1200 cm
- Neigungswinkel 5°–22°
- min. 400 cm / max. 500 cm
- Windwiderstandsklasse 2*

* mit Ausfall >400 cm Windwiderstandsklasse 1









OMBRAMOBIL OS4000

Die mobile, freistehende Doppelmarkise mit Gelenkarmen: unabhängig, freistehend und flexibel

Mit dem OMBRAMOBIL von KLAIBER haben Sie den Schatten immer genau da, wo Sie ihn wollen. Der freistehende Sonnenschutz begleitet Sie im Garten genauso wie im Gastronomiebereich, spendet Schatten losgelöst von einer Fassade und kommt ohne störende Mittelstützen aus. Hier wird nicht nur der Platz unter der Markise optimal genutzt, der Aufbau ist auch im Handumdrehen umgesetzt: Die formschöne Konstruktion mit vier Aluminium-Gelenkarmen und integrierter Regenrinne im Ausfallprofil bietet maximalen Komfort bei minimalem Montageaufwand. Mit dem OMBRAMOBIL sind große Beschattungsflächen von bis zu 24 m² möglich.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- min. 315 cm / max. 555 cm
- Neigungswinkel 10° – 20°
- min. 300 cm / max. 450 cm
- Windwiderstandsklasse 2









BOXMOBIL OS7000

Die großzügige, freistehende Markise: clever, standfest und funktional


Dieses mobile Markisensystem bietet optimalen Sonnenschutz, völlig losgelöst von Fassaden und in der Regel ohne Baubewilligung einsetzbar. Das BOXMOBIL besteht aus zwei Kassettenmarkisen an einer soliden Stahlstützenkonstruktion, die beide unabhängig voneinander ausfahrbar sind, für ein Höchstmaß an Flexibilität. Einmal angebracht, kann das BOXMOBIL anhand einer zusätzlichen Mittelstütze außerdem fast grenzenlos erweitert werden. Als zusätzlicher Sicht- und Blendschutz ist bei abgerundeter Blende optional auch ein absenkbarer Volant (wahlweise mit Solar-Antrieb) möglich.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- min. 210 cm / max. 666 cm*
- Neigungswinkel 3° – 85°
- min. 300 cm / max. 700 cm
- Windwiderstandsklasse 2**

* mit Absenkvolant max. 616 cm
** mit Ausfall >600 cm Windwiderstandsklasse 1, mit Absenkvolant Windwiderstandsklasse 1









PERGOLINO P3600

Die filigrane und flexible Pergolamarkise für große Beschattungsflächen – Terrassengenuss bei Sonne und Regen

Mit dem filigranen Design verleiht die Pergolamarkise jeder Terrasse nicht nur einen mediterranen Charme, sondern schafft auch eine offene und gleichzeitig geschützte Atmosphäre. Die patentierte automatische Ausfallprofilarretierung Maticlock® gewährleistet eine hohe Tuchspannung. Auf Wunsch zaubert die integrierbare dimmbare LED-Beleuchtung ein stimmungsvolles Ambiente und gewährt Ihnen so Terrassengenuss bis spät in die Nacht. Die ausgereifte, robuste Stützenkonstruktion aus Aluminium und das Stützenprofil unter den Führungsschienen verleihen hohe Stabilität. Die Anlage kann optional mit Wasserösen im vorderen Bereich des Tuches ausgestattet werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- min. 55 cm / max. 250 cm
- min. 100 cm / max. 700 cm
- Neigungswinkel 3° – 25°
- min. 140 cm / max. 600 cm
- Windwiderstandsklasse 3*

* mit Gestellbreite >600 cm Windwiderstandsklasse 2

NYON PLUS GP4100/4200

Formschönes, filigranes Glasdachsystem für jede Jahreszeit – stets geschützt vor Wind und Wetter

Die NYON PLUS macht es möglich, die Terrasse uneingeschränkt bei jeder Jahreszeit zu nutzen und den Wohnbereich ins Freie zu erweitern. Die stabile Aluminiumkonstruktion wurde auf das Wesentliche reduziert. Die Längsbalken sind sehr schmal gehalten, damit der Blick in die Weite ungestört und frei ist. Der patentierte Wandanschluss ermöglicht eine einfache Montage, flexibel anpassbar an die Bausituation vor Ort. Wasserabläufe und Stromzufuhr sind nicht sichtbar und unterstreichen das schlichte Design. Flexible nachträgliche Erweiterungsmöglichkeiten wie Seiten- oder Frontbeschattungen, Verglasungen und LED-Beleuchtungen lassen keine Wünsche offen. Auch die Jury des German Design Award 2020 war überzeugt und kürte die NYON PLUS mit dem begehrten Designpreis.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- min. 200 cm / max. 1200 cm*
- Neigungswinkel 3°–15°
- min. 100 cm / max. 450 cm (GP4100)
  min. 100 cm / max. 550 cm (GP4200)
- min. 130 cm / max. 240 cm

* koppelbar bis 2400 cm









ARNEX PS8000/PS8100

Elegante Beschattung: Überglasmarkise als perfekte Ergänzung für Wintergärten und Glasdächer

Als wirkungsvoller Sonnenschutz schafft diese Überglasmarkise ein angenehmes Raumklima. Durch das schlichte Design fügt sie sich harmonisch in jede Architektur ein. Auch die Auszeichnung mit dem German Design Award 2020 bestätigt die zeitlose Eleganz der ARNEX. Das durch die Reißverschlusstechnik seitlich geführte Tuch sorgt für eine konstant hohe Tuchspannung und lässt keinen Lichtspalt zu. Zudem ermöglichen die flexiblen Befestigungsvarianten jegliche Art von Montage. Ob kleine oder große Flächen – die ARNEX PS8000/PS8100 garantiert eine optimale Lösung: In Kombination mit dem Glasdachsystem NYON PLUS GP4100/GP4200 bildet diese Überglasbeschattung eine perfekte optische Einheit. Die PS8000 ist auch als Unterglasmarkise bestellbar.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- min. 100 cm / max. 600 cm
- Neigungswinkel 3° – 60°
- min. 100 cm / max. 400 cm (PS8000)
  min. 100 cm / max. 600 cm (PS8100)
- Windwiderstandsklasse 3*

* PS8100: mit Ausfall >450 cm Windwiderstandsklasse 2









TARGA-PLUS PS6100

Beschattung für große und komplexe Glasbedachungen sowie Wintergärten: Schatten, Komfort und Ästhetik

Die Teleskop-Führungsschienen der TARGA-PLUS erlauben es, die Tuchfläche sogar über das Wintergartendach hinauszuführen. Je nach Sonnenstand haben Sie so einen echten Vorsprung in Sachen Sonnenschutz, denn über den hinausragenden Ausfall der Markise werden Sie auch bei tief stehender Sonne nicht geblendet. Eine clevere wie sinnvolle Investition: In vielen Fällen wird damit der Einsatz einer zusätzlichen Vertikalbeschattung überflüssig. Natürlich haben wir bei der Konstruktion der TARGA-PLUS auch an die Optik gedacht. Im eingefahrenen Zustand ragen keine Führungsschienen über den Wintergarten hinaus und das Tuch-Endprofil fügt sich harmonisch in den Schutzkasten ein.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- min. 100 cm / max. 700 cm
- A ≥ 150 cm 205 cm 243 cm
  P max. 60 cm 100 cm 140 cm
- min. 150 cm* / max. 600 cm
- Windwiderstandsklasse 3

* 150 – 204 cm Ausfall mit max. 60 cm Überstand











BAVONA TP6800

Formschöne Terrassenüberdachung mit um 160° neigbaren Aluminium-Lamellen, modularem Dachsystem und komfortablen Erweiterungsmöglichkeiten

Sich an der frischen Luft erholen und den Komfort von zuverlässigem Sonnen- und Wetterschutz genießen dank um 160° neigbarer Lamellen: Als bioklimatische Überdachung sorgt die BAVONA TP6800 mit variabel neigbaren Aluminium-Lamellen für perfekten Schutz gegen Sonne und ungünstige Wetterbedingungen, von den frühen Morgenstunden bis zum Sonnenuntergang. Die natürliche Luftzirkulation durch die Lamellen wirkt wie eine umweltfreundliche Klimaanlage. Jedes Terrassendach wird auf Maß gefertigt und lässt sich farblich individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- min. 150 cm / max. 600 cm*
- min. 110 cm / max. 297 cm
- min. 200 cm / max. 600 cm
- Windwiderstandsklasse 4–6**

* ab 451 cm mit 2 Dachmodulen
** bis 150 km/h im geschlossenen Zustand (Lamellen)

SURAVA-BOX/ZIP VA2100


Einheitliches und modernes Design – unabhängig von der gewählten Führung


Die SURAVA VA2100 BOX/ZIP kombiniert modernes Design mit höchster Funktionalität und zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit bei ungeschützten Fassaden aus. Mit ihren verschiedenen zur Auswahl stehenden Führungssystemen und der einfachen Montage bietet Ihnen die SURAVA immer eine optimale Lösung für jede Anwendung – egal ob Sie sich z. B. für die windstabilen ZIP-Führung ohne Lichtspalt oder die dezente Seilführung entscheiden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- min. 80 cm / max. 500 cm*
- Windwiderstandsklasse 3
- min. 75 cm / max. 400 cm*

* abhängig von Führungsvariante und Tuchdessin









SURAVA-HIDE/ZIP VA3100

Die flexible Senkrechtmarkise als ideale Lösung für den Nischen-Einbau

Die SURAVA fügt sich optisch raffiniert in jedes architektonische Konzept ein. Der Einbau in Nischen mit integrierter Blende gewährleistet nicht nur einen langfristigen Erhalt, sondern ermöglicht auch eine harmonische und ästhetische Integration in die Fassaden-Ansicht. Die SURAVA VA3100 HIDE/ZIP ist für alle Nischen mit einem Mindestmaß von 160 mm Höhe und 120 mm Tiefe geeignet. Die Montage erfolgt direkt an der Decke, in der Laibung oder freitragend auf Führungsschienen. Bei den Führungen haben Sie die Wahl aus Drahtseilführung, Stangenführung, 1- oder 2-teiliger Führungsschiene und windstabiler ZIP-Führung (mit 2-teiliger Führungsschiene). Das Ausfallprofil aus Aluminium, mit fest eingelegten Beschwerungseisen aus verzinktem Stahl, sorgt für eine optimale Stablilität.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- min. 80 cm / max. 450 cm*
- Windwiderstandsklasse 3
- min. 75 cm / max. 400 cm*

* abhängig von Führungsvariante und Tuchdessin

VENTOSOL VS5600

Fassadenmarkise in senkrechter Ausführung mit Reißverschlusstechnik: intelligent, innovativ und effektiv

VENTOSOL steht für moderne und solide Fassadenbeschattung mit großem Einsatzbereich: als Beschattung mit Durchsicht, kompletter Verdunklung oder sogar als Insektenschutz. Dank dem SIR-System™ (Soft Integrated Retaining-System), welches wie ein Reißverschluss funktioniert, wird eine maximale Stabilität der innen liegenden Tuchführung gewährleistet. Markisen der Produktlinie VENTOSOL sind extrem robust und halten somit hohen Windgeschwindigkeiten bis 120 km/h (abhängig von Dimension und Montagesituation) stand. Der formschöne Kasten dieser Markisen ist selbsttragend. Verschiedene Befestigungsoptionen ermöglichen eine einfache Montage der Konstruktion an der Wand oder in die Laibung.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- min. 95 cm / max. 600 cm*
- Windwiderstandsklasse 3**
- min. 85 cm / max. 700 cm*

* Einschränkungen bei Dimensionen möglich
** größerer Windwiderstand möglich (abhängig von Dimension und Montagesituation)









VENTOSOL VM720/3

Die Senkrechtmarkise mit Reißverschlusssystem im kubischen Design für große Outdoor-Lösungen

Das kubische Design der VENTOSOL VM720/3 integriert sich elegant in die KLAIBER Produktlösungen. Dank einer Anlagenbreite bis 7 m kann sie sowohl bei der BAVONA, der RIVERA als auch der NYON/NYON PLUS zur senkrechten Beschattung eingesetzt werden – auch nachträgliche Installationen an bestehende Anlagen sind problemlos durchführbar. Zudem ist die VENTOSOL VM720/3 auch individuell für eine breite Beschattung einsetzbar. Dank der einzigartigen Floating-Technologie wird die Tuchwelle auf die ganze Breite gestützt und verhindert somit den Durchhang der Welle. Gleichzeitig wird die Faltenbildung des Gewebes auf ein Minimum reduziert. Überdies sorgt das SIR-System™ (Soft Integrated Retaining-System) für maximale Stabilität der innen liegenden Tuchführung.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- min. 85 cm / max. 700 cm
- Windwiderstandsklasse 3
- min. 50 cm / max. 300 cm


RUND UMS TUCH


Unsere Tuchkollektion – bunte Vielfalt für jede Markise

Die KLAIBER Tuchkollektion umfasst über 260 hochwertige Stoffe aus den führenden europäischen Webereien und erfüllt höchste Qualitätsstandards. Wir verwenden ausschließlich Sonnenschutzgewebe, das nach gängigen UV-Test-Standards geprüft ist, mit einem 90–100 %igen Schutz vor UV-Strahlung. Zudem sind all unsere Marken-Polyacrylfasern spinndüsengefärbt, damit die Farbe auch bei intensiver Nutzung lange erhalten bleibt.

Unsere innovativen Markisenstoffe bilden die perfekte Fusion aus fortschrittlicher Technologie und höchster Funktionalität. Die wasserabweisenden WATER-Gewebe setzen mit einer beeindruckenden Wassersäule von 1200 mm neue Maßstäbe in Sachen Wetterbeständigkeit. Besonders in der Gastronomie und im Objektbau sind unsere FIRE-Stoffe, die schwer entflammbar sind, die ideale Wahl für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit. Speziell entwickelten Gewebe mit Schmutz abweisender Oberfläche sind perfekt für den permanenten Außeneinsatz geeignet.


Unsere Gewebe aus hochwertigem Polyester/Glasfaser mit PVC-Beschichtung sind vor allem für Fassadenmarkisen konzipiert und bieten eine optimale Balance zwischen Lichtdurchlässigkeit und Wärmeregulierung. Mit hoher Reißfestigkeit, UV-Beständigkeit und Farbstabilität gewährleisten sie eine langanhaltende Performance unter verschiedenen Witterungsbedingungen. Ob als Markise für Balkon, Terrasse oder Wintergarten, als Verdunklungsanlage für Büros oder als senkrechte Front- und Seitenbeschattung sowie als Zusatzoption für bestehende Terrassenlösungen – KLAIBER Produkte in Verbindung mit einem edlen Tuchdessin schaffen Funktionalität und Ästhetik in perfekter Harmonie.





















INNOVATIV SEIT 1977
SONNEN- UND WETTERSCHUTZ

Was mit viel Mut vor fast 50 Jahren begann, ist heute zu einem der führenden Hersteller von Sonnen- und Wetterschutzlösungen mit Produktionsstandort in Deutschland geworden. KLAIBER MARKISEN steht für langlebige, auf Maß gefertigte Produkte in besonderer Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, stetige Sicherheitsprüfungen sowie moderne und umweltgerechte Produktionsprozesse.

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede KLAIBER Markise individuell auf Architektur und Umgebung abstimmen.

Modernste Produktionsanlagen und eine hauseigene Näherei gepaart mit langjähriger Erfahrung erlauben es uns, innovative Produkte zu entwickeln, die den höchsten Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden.

Mit unserer firmeneigenen Logistik sowie einer großen Lager-Bevorratung können wir Ihnen jederzeit besondere Qualität und Zuverlässigkeit bieten.

Der Austausch mit unseren Partnern liegt uns am Herzen: In unserem Ausstellungs- und Schulungszentrum zeigen wir auf über 600 m² mehr als 40 hochwertige Markisenmodelle und Überdachungen in Originalausführung und bieten individuelle Montage-Schulungen für unsere Fachhändler an.


KLAIBER MARKISEN – ein zuverlässiger Partner im Bereich Sonnen- und Wetterschutz.

KLAIBER MARKISEN



IHR INDIVIDUELLER
SONNEN- UND WETTERSCHUTZ







KLAIBER Sonnen- u. Wetterschutztechnik GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 11–13 • 76694 Forst/Baden
Tel. 07251 9733-0 • info@klaiber.de

KLAIBER.de

KL 04/2026 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Einschränkungen bei Dimensionen möglich.