KLAIBER MARKISEN



KOLLEKTION

KLAIBER.de

ÄSTHETIK TRIFFT FUNKTION



UNSERE FARBWELTEN

06 **GRAU**

12 **GELB**

16 **BEIGE**

22 **ORANGE**

26 **ROT**

30 **BLAU**

34 **GRÜN**

UNSERE BESONDEREN

42 **WATER**

44 **FIRE**

45 **RESISTANT /**
RESISTANT BLOCKOUT

UNSERE SENKRECHTEN

48 **SOLTIS 92**

49 **SOLTIS B92**

50 **SOLTIS SCREEN**


51 **SOLTIS VEOZIP**


52 **TEX-SCREEN**

UNSERE DETAILS

56 **GESTELLFARBEN**


58 **RUND UMS TUCH**







FARBWEITEN



UNSERE FARBWELTEN

GRAU

Die Farbe Grau steht für Modernität und Vielseitigkeit und lässt sich perfekt in jedes architektonische Konzept integrieren. Ob helles Silbergrau, das an sanftes Morgenlicht erinnert, oder tiefes Anthrazit, das Souveränität und Stärke ausstrahlt – unsere Kollektion bietet eine Palette an Grauschattierungen, die Ihre Außenbereiche harmonisch ergänzen und gleichzeitig effektiven Sonnenschutz bieten.

Entdecken Sie mit uns die Schönheit des Schattens in seiner elegantesten Form. Unsere grauen Markisenstoffe sind mehr als nur ein funktionales Element, sie sind ein Statement für Designbewusstsein und setzen neue Maßstäbe in der Gestaltung Ihres persönlichen Wohlfühlraums im Freien.

UNSERE FARBWELTEN

GRAU UNI





24103
UV 97



24105
UV 97



24107
UV 95



24109
UV 90



24111
UV 97



24113
UV 97



24115
UV 97



24117
UV 100



24119
UV 100



24121
UV 100



24123
UV 95



24125
UV 95



24127
UV 97



24129
UV 100



24131
UV 100



24133
UV 100



24135
UV 97



24137
UV 97



24139
UV 97



24141
UV 97



24143
UV 97



24145
UV 97

Schatten UV-Lichtfilter

GRAU MUSTER




26103
UV 97




26105
UV 97




26107
UV 97



26109
UV 97 1,2 cm



26111
UV 97 1,2 cm




26113
UV 97 1,2 cm



26115
UV 98




26117
UV 98




26119
UV 100




26121
UV 93




26123
UV 96




26125
UV 99




26127
UV 96




26129
UV 98




26131
UV 96 20 cm




26133
UV 95 40 cm



26135
UV 97 30 cm




26137
UV 99 30 cm



26139
UV 100 20 cm



26141
UV 97 24 cm



26143
UV 95 30 cm



26145
UV 97 24 cm




26147
UV 97 20 cm



26149
UV 97 20 cm

Schatten UV-Lichfilter Stoffrapport



UNSERE FARBWELTEN
GELB

Gelb, die Farbe der Sonne, steht für Optimismus, Frische und Vitalität. Unsere sorgsam getroffene Auswahl an Gelbtönen reicht von sanfter Vanille über warmes Sonnenblumengelb bis hin zu kräftigem Zitronengelb.

Unsere gelben Markisenstoffe sind nicht nur ein visuelles Highlight, sie bieten auch hervorragenden Schutz vor UV-Strahlen und tragen dazu bei, eine angenehme Temperatur und heitere Atmosphäre unter Ihrer Markise zu bewahren. Lassen Sie sich inspirieren und wählen Sie den perfekten Farbton aus, der Ihrem Zuhause Frohsinn und Lebendigkeit verleiht.

UNSERE FARBWELTEN

GELB UNI



24203
UV 97



24205
UV 97



24207
UV 100



24209
UV 97



24211
UV 97



24213
UV 100



24215
UV 95




GELB MUSTER




26203
UV 98




26205
UV 99




26207
UV 97 24 cm



26209
UV 97 20 cm



26211
UV 96 30 cm



26213
UV 97 24 cm



26215
UV 97 24 cm



UNSERE FARBWELTEN
BEIGE

Eleganz, Ruhe und zeitlose Schönheit vereinen sich in der Farbe Beige und geben Ihrem Außenbereich eine sanfte und warme Stimmung. Der natürliche Charakter unserer innovativen Gewebe fügt sich schlicht und harmonisch in jeden architektonischen Stil ein und verwandelt Ihre Terrasse in einen Ort der Entspannung.

Die unaufdringlichen Naturtöne lassen sich sowohl mit anderen Erdtönen wie Braun kombinieren, wirken jedoch auch perfekt in Verbindung mit farbigen Dekoelementen und geben Ihnen somit viel Freiheit bei der Gestaltung Ihres Outdoor-Bereichs.

UNSERE FARBWELTEN

BEIGE UNI



24303
UV 95



24305
UV 97



24307
UV 90



24309
UV 90



24311
UV 90



24315
UV 97



24317
UV 95



24319
UV 100




24321
UV 100



24323
UV 97



24325
UV 100



24329
UV 97





24331
UV 100



24333
UV 97



24335
UV 100



24337
UV 100



24339
UV 100

Schatten UV-Lichfilter

UNSERE FARBWELTEN

BEIGE MUSTER



26303
UV 97




26305
UV 97



26307
UV 90




26309
UV 98




26311
UV 95 20 cm



26313
UV 90 20 cm



26315
UV 97 30 cm




26317
UV 99 30 cm



26319
UV 97 24 cm




26321
UV 99 30 cm



26323
UV 97 24 cm





Schatten UV-Lichfilter Stoffrapport



UNSERE FARBWELTEN
ORANGE

Entdecken Sie die stimmungsvolle Farbe Orange und setzen Sie ein einzigartiges Statement von Lebendigkeit und Energie. Die verschiedenen Facetten dieser Farbe bieten viele Möglichkeiten, um Ihre Terrasse zu einem wahren Blickfang zu machen. Ob Sie sich für ein einfarbiges Tuch in leuchtendem Orange entscheiden oder eher ein gestreiftes Muster in unterschiedlichen Farbnuancen, unsere Gewebe sind nicht nur optisch ansprechend, sondern bieten dank hochwertiger Beschichtung und Spinndüsenfärbung auch maximalen UV-Schutz und herausragende Farbechtheit.

UNSERE FARBWELTEN

ORANGE UNI



24403
UV 100



24405
UV 95




24407
UV 97



24409
UV 95



24411
UV 97




ORANGE MUSTER




26403
UV 99



26405
UV 99



26407
UV 99 30 cm




26409
UV 99 30 cm



26411
UV 97 24 cm



26413
UV 97 30 cm




26415
UV 95 5 cm



26417
UV 97 24 cm

Schatten UV-Lichfilter Stoffrapport



UNSERE FARBWELTEN
ROT

Leidenschaft, Wärme, Vitalität und Dynamik – tauchen Sie ein in die Welt der Rottöne und entdecken Sie die Kraft dieser intensiven Farbe!

Soll es ein sanfter Erdbeerton, ein sattes Kirschrot, ein warmes Weinrot oder lieber ein kräftiges Feuerrot sein? Jeder Farbton wurde entworfen, um eine einladende und lebhafte Atmosphäre zu schaffen, die Ihren Outdoor-Bereich in einen Ort verwandelt, an dem Sie gerne Zeit verbringen.

UNSERE FARBWELTEN

ROT UNI



24503
UV 100



24505
UV 97



24507
UV 97



24509
UV 100



24511
UV 100



24513
UV 97



24515
UV 97



24517
UV 97



24519
UV 97



24521
UV 100

ROT MUSTER




26503
UV 97




26505
UV 97




26507
UV 98



26509
UV 97 1,2 cm



26511
UV 100 40 cm



26513
UV 100 30 cm



26515
UV 100 5 cm



Schatten UV-Lichtfilter Stoffrapport



UNSERE FARBWELTEN

BLAU

Die Farbe Blau steht für Ruhe, Weite und Harmonie. Von Himmelblau, das an einen klaren Sommertag erinnert, bis tiefstes Marineblau, das Stärke und Eleganz ausstrahlt – unsere Kollektion bietet eine Palette an Blautönen, die Ihren Außenbereich harmonisch ergänzen und gleichzeitig effektiven Sonnenschutz bieten.

Schaffen Sie sich mit Ihrer Auswahl eine Wohlfühloase der Gelassenheit und Gemütlichkeit.

UNSERE FARBWELTEN

BLAU UNI



24603
UV 97



24605
UV 97



24607
UV 100



24609
UV 100



24611
UV 99



24613
UV 99



24615
UV 97



24617
UV 100



24619
UV 100




24621
UV 95



24623
UV 100




24625
UV 95




BLAU MUSTER




26603
UV 97




26605
UV 95 7,5 cm




26607
UV 100 20 cm



26609
UV 95 30 cm



26611
UV 98 30 cm



26613
UV 97 20 cm

Schatten UV-Lichtfilter Stoffrapport



UNSERE FARBWELTEN

GRÜN

Ein Hauch von Frische, die Verbindung zur Natur und eine Atmosphäre der Ausgeglichenheit – das verkörpert die Farbe Grün in unserer exklusiven Markisenkollektion.

Kreieren Sie einen individuellen Charme Ihrer Terrasse mit inspirierenden Tuchdessins in sanftem Lindgrün oder tiefem Waldgrün. Ob einfarbig, gemustert oder gestreift, tauchen Sie ein in die Vielfalt unserer Grüntöne und wählen Sie den perfekten Farbton, der nicht nur Ihre Persönlichkeit widerspiegelt, sondern auch Ihrem Zuhause einen Hauch von Ruhe und Harmonie verleiht.

UNSERE FARBWELTEN

GRÜN UNI



24703
UV 95



24705
UV 97



24723
UV 97



24725
UV 100



24707
UV 100



24709
UV 100



24727
UV 97



24711
UV 100



24713
UV 100




24715
UV 100




24717
UV 100



24719
UV 95



24721
UV 100




Schatten UV-Lichtfilter

UNSERE FARBWELTEN

GRÜN MUSTER




26703
UV 97




26705
UV 95 7,5 cm




26707
UV 97 24 cm




26709
UV 97 20 cm



26711
UV 97 1,2 cm



26713
UV 97 1,2 cm



26715
UV 95 2,6 cm



26717
UV 99



26719
UV 100



26721
UV 100



26723
UV 98






Schatten UV-Lichfilter Stoffrapport

BESONDERS

UNSERE BESONDEREN
WATER

Hier präsentieren wir Ihnen unsere exklusive Kollektion an Spezialstoffen – eine Fusion aus fortschrittlicher Technologie und höchster Funktionalität!

Unsere wasserabweisenden Markisenstoffe mit einer sehr hohen Wassersäule von 1200 mm setzen neue Maßstäbe in Sachen Wetterbeständigkeit. Sie bieten Ihnen nicht nur Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung, sondern wappnen Sie bei geeignetem Produkt auch für unerwartete Regenschauer. So können Sie entspannte Stunden im Freien genießen, ohne sich Gedanken über plötzliche Wetterschwankungen machen zu müssen.





82105
UV 95



82107
UV 95



82117
UV 100



82123
UV 95



82125
UV 95



82127
UV 100



82131
UV 100



82145
UV 95



82155
UV 100



82159
UV 90



82213
UV 100



82307
UV 90



82309
UV 90



82319
UV 100



82325
UV 100



82341
UV 95



82343
UV 95



82405
UV 95



82515
UV 100



82517
UV 100

Schatten Zusätzlicher Schutz UV-Lichtfilter

UNSERE BESONDEREN

FIRE

Für jene, die höchsten Wert auf Sicherheit legen, bieten wir Stoffe an, die besonders schwer entflammbar sind. Gerade in der Gastronomie oder im Objektbau sind oft besondere Eigenschaften zum Schutz vor Feuer- und Rauchentwicklung gesetzlich vorgeschrieben.
All unsere Stoffe aus der Kategorie **FIRE** unterliegen der DIN 4102-1 – B1, „schwer entflammbar". Sicherheit und Stil gehen bei uns Hand in Hand, wenn es darum geht, Ihre Outdoor-Bereiche zu gestalten.





86101
UV 100



86103
UV 100



86105
UV 100



86107
UV 100



86109
UV 100



86111
UV 100



86301
UV 100



86303
UV 100



86501
UV 100

RESISTANT

Die perfekte Kombination aus Stil und Robustheit für ein ganzjähriges Outdoor-Erlebnis: Unser leicht zu reinigendes Gewebe **Resistant** mit edler Struktur auf der sichtbaren Seite bietet nicht nur einen rundum guten Eindruck, sondern punktet auch mit einer speziellen schmutzabweisenden Oberfläche. Es ist schwer entflammbar und hat eine Wassersäule von 10.000 mm. Dies ermöglicht einen permanenten Außeneinsatz zu jeder Jahreszeit.



84002



84004



84005



84006



84016

RESISTANT BLOCKOUT

Das Gewebe **Resistant Blockout** bietet Ihnen alle Vorteile der **Resistant**-Stoffe gepaart mit absoluter Lichtundurchlässigkeit! Auch hier haben wir eine Wassersäule von 10.000 mm sowie eine schwere Entflammbarkeit nach B1.



84200



84202



84204

Schatten Zusätzlicher Schutz UV-Lichtfilter

SENKRECHT

UNSERE SENKRECHTEN

SOLTIS 92

Soltis 92 kombiniert effektiven Sonnen- und Blendschutz mit modernem Look. Das Gewebe aus Polyester mit PVC-Beschichtung ist zudem schwer entflammbar und bietet eine optimale Balance zwischen Lichtdurchlässigkeit und Wärmeregulierung dank seiner einzigartigen Mikroperforation. Es ist vor allem für den Einsatz bei Fassadenmarkisen geeignet. Mit hoher Reißfestigkeit, UV-Beständigkeit und Farbstabilität gewährleistet es eine langanhaltende Performance unter verschiedenen Witterungsbedingungen.



46101
OF 4 %

46103
OF 4 %


46105
OF 4 %



46107
OF 4 %



46109
OF 4 %


46111
OF 4 %


46113
OF 4 %



46115
OF 4 %


46117
OF 4 %


46119
OF 4 %


46121
OF 4 %


46123
OF 4 %


46125
OF 4 %



46127
OF 4 %


46201
OF 4 %


46203
OF 4 %


46301
OF 4 %


46303
OF 4 %


46305
OF 4 %


46307
OF 4 %



46309
OF 4 %



46311
OF 4 %

46313
OF 4 %


46315
OF 4 %


46317
OF 4 %


46401
OF 4 %



46501
OF 4 %


46503
OF 4 %


46505
OF 4 %


46601
OF 4 %


46701
OF 4 %



46703
OF 4 %

SOLTIS B92


Willkommen in der Welt der absoluten Dunkelheit. Dieses schwer entflammbare PVC-Gewebe ist die ideale Wahl für Orte, an denen Verdunklung unverzichtbar ist. Durch eine spezielle lichtundurchlässige Beschichtung im sichtbaren UV- und Infrarotbereich erfüllt **Soltis B92** höchste Anforderungen im Innen- und Außenbereich. Von Fassaden bis hin zu Konferenz- und Ruheräumen sowie Laboratorien – dieses Gewebe überzeugt durch seine Vielseitigkeit und setzt neue Maßstäbe in puncto Verdunklung.


62002
OF 0 %


62004
OF 0 %


62006
OF 0 %


62008
OF 0 %



Blendschutz · Verdunklung · Zusätzlicher Schutz · Öffnungsfaktor

UNSERE SENKRECHTEN

SOLTIS SCREEN

Unsere Senkrechtbeschattung **Soltis Screen** optimiert die Lichtdurchlässigkeit und verbessert die thermische Regulation, wobei die Gewebe aus PVC und Glasfaser gleichzeitig witterungsbeständig, schwer entflammbar und leicht zu reinigen sind. Die dezente Transparenz ermöglicht subtilen Lichteinfall, während schmale Öffnungen Wärme effektiv draußen halten. Entdecken Sie eine innovative Lösung für Sonnen- und Blendschutz, die Komfort und Ästhetik vereint.

42401
OF 5 %



42403
OF 5 %



42405
OF 5 %



42407
OF 5 %



42409
OF 5 %



42411
OF 5 %



42413
OF 5 %



42415
OF 5 %



42417
OF 5 %



42419
OF 5 %



42421
OF 5 %

42423
OF 5 %



42425
OF 5 %



42427
OF 5 %



42429
OF 5 %



42431
OF 5 %

SOLTIS VEOZIP

Lassen Sie Licht herein, aber die Hitze draußen – mit **Soltis Veozip**. Die beeindruckende Farbvielfalt dieses Gewebes ermöglicht eine individuelle Gestaltung, während seine unübertroffene Transparenz das Erlebnis hinter dem Stoff bereichert. Das schwer entflammbare Gewebe aus PVC und Polyester steigert nicht nur die natürliche Lichtzufuhr, sondern optimiert auch den thermischen Komfort, sowohl im Büro als auch im Outdoor-Living-Bereich. Speziell für Fenster- und Fassadenmarkisen mit ZIP-Systemen entwickelt, trägt **Soltis Veozip** zur Verbesserung der Energieeffizienz im Gebäude bei.



47001
OF 5 %




47003
OF 5 %



47005
OF 5 %



47007
OF 5 %



47009
OF 5 %



47011
OF 5 %



47013
OF 5 %



47015
OF 5 %



47017
OF 5 %



47019
OF 5 %




47021
OF 5 %



47023
OF 5 %



47025
OF 5 %



47027
OF 5 %



47029
OF 5 %



Blendschutz Zusätzlicher Schutz Öffnungsfaktor

UNSERE SENKRECHTEN

TEX-SCREEN 4 %

Unser neues Gewebe **TEX-SCREEN 4 %** eignet sich optimal für Fassadenmarkisen und vereint textilen Charakter mit bewusstem Verzicht auf PVC – ideal überall dort, wo Transparenz gewünscht und Materialqualität gefragt ist. Das Gewebe aus spinndüsengefärbtem Acryl in Kombination mit Polyester-Filament gewährleistet optimale Zugkräfte und macht es zur perfekten Wahl für ZIP-Anlagen. Entdecken Sie eine durchdachte Lösung für Sonnen- und Blendschutz, die Transparenz, Langlebigkeit und gestalterische Freiheit vereint.



41001
OF 4 %



41002
OF 4 %



41003
OF 4 %



41004
OF 4 %



41005
OF 4 %



41006
OF 4 %



41007
OF 4 %



41008
OF 4 %



TEX-SCREEN 0 %

Unser neues textiles Gewebe **TEX-SCREEN 0 %** aus 100 % spinndüsengefärbtem Acryl ist ideal für den Senkrechtbereich geeignet und in acht harmonischen Farben erhältlich. Mit einem Öffnungsfaktor von null Prozent bietet dieses blickdichte Gewebe optimalen Sichtschutz für Wohnbereiche, in denen volle Privatsphäre gefragt ist und ermöglicht gleichzeitig eine stimmige Farbgestaltung verschiedener Anwendungen am gesamten Gebäude. Entdecken Sie eine durchdachte Lösung für Sonnen- und Sichtschutz, die Diskretion, Komfort und Ästhetik vereint.



40001
OF 0 %



40002
OF 0 %



40003
OF 0 %



40004
OF 0 %



40005
OF 0 %




40006
OF 0 %



40007
OF 0 %



40008
OF 0 %



Blendschutz Verdunklung Öffnungsfaktor

DETAILS

UNSERE DETAILS

GESTELLFARBEN

Wählen Sie die Gestellfarbe Ihrer Markise passend zu Ihrem Wunsch-Markisentuch. Dazu setzen wir seit Jahren die Pulverbeschichtung als Gestaltungs- und Veredelungsinstrument ein. Dieses umweltfreundliche Verfahren schützt die Konstruktion wirkungsvoll vor Umwelt- und Witterungseinflüssen. Mit unseren vielfältigen Gestellfarben steht Ihnen eine Auswahl zur Verfügung, die keine Wünsche offenlässt. Verleihen Sie Ihrer Markise durch diese individuelle Farbgestaltung einen ganz eigenen Charakter!

◈ Seidenglanz ◇ Matt ◆ Tiefmatt

▮ Glattverlaufend ● Feinstruktur ▲ Perlglimmer

STANDARD

C10 | 5607A90160A70 RAL 9016
Verkehrsweiß ▮◈

C28 | 5607E90060A10 ~RAL 9006
Weißaluminium ▮◈▲

C34 | 5603E71386A10 ~DB 703
Eisenglimmer ▮◇▲

TREND GLATTVERLAUFEND

C12 | 5607A90100A70 RAL 9010
Reinweiß ▮◈

C30 | 5607E90070A10 ~RAL 9007
Graualuminium ▮◈▲

C48 | 5603A70220A10 RAL 7022
Umbragrau ▮◇

C50 | 5603A70160A10 RAL 7016
Anthrazitgrau ▮◇

C52 | 5603A90050A10 RAL 9005
Tiefschwarz ▮◇

TREND STRUKTUR

L40 | 591TA90160R10 RAL 9016
Verkehrsweiß ●◆

L42 | 591TU90060R10 ~RAL 9006
Weißaluminium ●◆▲

L48 | 591TA70160R10 RAL 7016
Anthrazitgrau ●◆

R1102 | 029/80077 ~DB 703
Eisenglimmer ●◇▲

R1105 | 029/90147 ~RAL 9007
Graualuminium ●◇▲

LIFESTYLE STRUKTUR

L52 | 591TE83429R10
Braun ●◆▲

L54 | 571TE14296R30
Goldsand ●◆▲

L56 | 571TE14264R30
Wüstenerz ●◆▲

L58 | 591TU81003R10
Kupfer ●◆▲

L70 | 591TU85576R10
Bronze ●◆▲

LIFESTYLE PLUS

L12 | 4201U75268L10
Seidengrau ▮◆▲

L14 | 4201U82301L10
Seidenbraun ▮◆▲

L18 | 4201U82304L10
Mokkabraun ▮◆▲

L20 | 4201U82305L10
Schwarzbraun ▮◆▲


L22 | 4201U75305L10
Umbragrau ▮◆▲

L24 | 4201A90050L10 RAL 9005
Tiefschwarz ▮◆

L28 | 4201A80040L10 RAL 8004
Kupferbraun ▮◆

L30 | 4201U81872L10
Mittelbronze ▮◆▲

Alle RAL-Töne auf Anfrage möglich. Abbildungen können vom Original abweichen.



DESIGN TRIFFT FUNKTION

RUND UMS TUCH

Unsere Produkte vereinen sowohl dekorative als auch funktionelle Aspekte, um Ihnen jahrelangen sicheren und angenehmen Schutz vor Sonne und Wetter zu bieten. Die hochwertigen Gewebe erfüllen höchste Qualitätsstandards, sodass Sie lange Freude an Form und Farbe haben werden.

Ob als Markise für Balkon, Terrasse oder Wintergarten, als Verdunklungsanlage für Büros oder als senkrechte Front- und Seitenbeschattung als Zusatzoption für bestehende Terrassenlösungen – KLAIBER Produkte in Verbindung mit einem edlen Tuchdessin schaffen Funktionalität und Ästhetik in perfekter Harmonie.

RUND UMS TUCH

VOLANTFORMEN & EINFASSBÄNDER

Um das Gesamtbild abzurunden, legen wir auch ein besonderes Augenmerk auf die Details: Statten Sie Ihre Markise doch mit einem dekorativen Volant aus!

Die empfohlene Volant-Höhe beträgt je nach Markisentyp 15–20 cm. Der Volant-Ausschnitt wird auf die entsprechende Rapport-Breite angepasst. Aus webtechnischen Gründen kann ein nachträglich gefertigter Volant eine Rapportabweichung von bis zu 6 cm aufweisen.

Bei Bestellung Volantform-Nr. angeben.
Ohne Angabe wird Standard-Volant 4 geliefert.



Ohne Angaben wählen wir ein passendes Einfassband. Wünschen Sie eine bestimmte Farbe, können Sie dies gerne bei der Bestellung angeben.



SPINNDÜSENFÄRBUNG

Konventionelles Färben färbt die Fasern, nachdem sie gesponnen oder extrudiert wurden. Bei der Spinndüsenfärbung werden den Fasern bereits während des Herstellungsprozesses Farbpigmente beigemischt, bevor diese gesponnen werden. Sie kommen so dauerhaft tiefengefärbt aus der Spinndüse, was die Farbe lichtecht, farbbeständig und absolut gleichmäßig macht.

Dies macht die Farben nicht nur viel haltbarer, sondern schont auch noch die Umwelt durch den minimalen Einsatz von Farbstoffen und Fixiermitteln sowie einem deutlich reduzierten Wasser- und Energieverbrauch.

Aus diesem Grund sind all unsere Marken-Polyacrylfasern spinndüsengefärbt, **damit Ihnen die Farbe auch bei intensiver Nutzung lange erhalten bleibt.**



RUND UMS TUCH

NUTZEN UND ANWENDUNG

	MARKISEN	FASSADEN-MARKISEN	PERGOLA-MARKISEN	PAVILLONS	WINTERGARTEN-BESCHATTUNG	GLASDACH-SYSTEME
UNSERE FARBWELTEN	✓	✓	✓	–	✓	✓
SOLTIS 92	–	✓	–	–	✓	✓
SOLTIS B92	–	✓	–	–	–	–
SOLTIS SCREEN	–	✓	–	–	–	–
SOLTIS VEOZIP	–	✓	–	–	–	–
TEX-SCREEN	–	✓	–	–	–	–
WATER	✓	–	✓	–	–	–
FIRE	✓	✓	✓	–	–	–
RESISTANT	–	–	✓	✓	–	–
RESISTANT BLOCKOUT	–	–	✓	✓	–	–
GESTELLFARBEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bitte beachten: Nicht alle Gewebearten sind bei jedem Markisentyp der Produktgruppen einsetzbar. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

Schatten **Blendschutz** **Verdunklung** **Zusätzlicher Schutz**

Öffnungsfaktor Der Öffnungsfaktor (OF) definiert die Größe der Gewebeöffnungen:

Stoffrapport

UV 90 Das Tuch filtert mehr als 90 % des UV-Lichts
UV 95 Das Tuch filtert mehr als 95 % des UV-Lichts
UV 100 Das Tuch filtert bis zu 100 % des UV-Lichts*

UNSERE WEBEREIEN

Unsere hochwertigen Stoffe stammen ausschließlich aus den führenden europäischen Webereien und erfüllen höchste Qualitätsstandards. Lassen Sie sich von unserer Kollektion inspirieren und entscheiden Sie sich für ein Hightech-Textilerzeugnis in Premiumqualität!

DICKSON innovative textiles for your world · Serge Ferrari · SATTLER thinking highTEX · TEMPOTEST ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

*Max. erreichbarer Wert im Markisenstoffbereich: 98,75 %

UV-SCHUTZ & TRANSMISSIONSWERT

Die Firma KLAIBER verwendet ausschließlich Sonnenschutzgewebe, die nach gängigen UV-Test-Standards (UV 801, EN 13758-1, AS/NZS 4399:1996) geprüft sind. Die getesteten Materialien bieten 90–100 % Schutz vor UV-Strahlung.* Sämtliche Angaben sind Richtwerte und beziehen sich auf Erwachsene. Kinderhaut ist wesentlich empfindlicher.



HAUTTYP	1	2	3	4	5
MERKMALE	sehr helle Haut, hellblonde oder rötliche Haare, Sommersprossen	helle Haut, blonde Haare	hellbraune Haut, braune Haare, keine Sommersprossen	braune Haut, dunkle oder schwarze Haare	dunkle Haut, schwarze Haare
Eigenschutzzeit der Haut	5–10 Min.	10–20 Min.	20–30 Min.	~ 40 Min.	~ 60 Min.
Eigenschutzzeit Markisentuch					
UV 90	150–300 Min.	150–300 Min.	600–900 Min.	~ 1350 Min.	~ 1800 Min.
UV 95	200–400 Min.	400–800 Min.	800–1200 Min.	~ 1800 Min.	~ 2400 Min.
UV 100	400–800 Min.	800–1600 Min.	1600–2400 Min.	~ 3600 Min.	~ 4800 Min.


*Max. erreichbarer Wert im Markisenstoffbereich: 98,75 %

Der Transmissionswert beschreibt den Gesamtenergiedurchlassgrad, der angibt, wie viel Prozent der Sonnenenergie durch Stoff und Verglasung ins Rauminnere eindringt.

Nachfolgend finden Sie die technischen Werte in der Berechnung nach EN 14501 mit isolierender Doppelverglasung Typ «C».


BERECHNUNG NACH EN 14501


RS	Strahlungsreflexion
AS	Strahlungsabsorption
TS	Strahlungstransmission
TV	Lichttransmissionsgrad
Gtot^{e}	g-Wert mit Beschattung außen (Gesamtenergiedurchlass)











TUCHWECHSEL
EINFACH UND UNKOMPLIZIERT.

Die Tuchfläche einer Markise beeinflusst das Spiel von Licht und Schatten sowie die Wahrnehmung der Umgebung wesentlich. Durch die Jahre kann es sein, dass ein Markisentuch verblasst, schmutzig wird, Nähte sich auflösen oder dass es einfach nicht mehr Ihren Farbvorstellungen entspricht.

Wenn das Gestell technisch wie auch optisch einwandfrei ist – warum die komplette Markise ersetzen? Geben Sie Ihrer Schattenoase einen frischen Touch mit einem neuen Tuch.

Wir bieten Ihnen über 180 UV-geprüfte Hochleistungstextilien, welche sich in Farbe, Muster und Webart unterscheiden. Innerhalb kürzester Zeit ist das Tuch Ihrer Markise gewechselt und Ihr Outdoorbereich erscheint in einem neuen Look. Markisentücher von KLAIBER stehen für hochwertige Materialien, langlebige Farb- und Formstabilität sowie zuverlässige Funktion im täglichen Einsatz. Sie prägen Licht, Schatten und Atmosphäre und sind ein zentrales Element jeder Markisenlösung.

UNSER TUCHFINDER
IHR PROJEKT. IHR TUCH.

Mit dem Tuchfinder finden Sie schnell und einfach das ideale Markisentuch für Ihr Projekt. Ob über die direkte Eingabe der Tuchnummer oder eine inspirative Suche: Filtern Sie die umfangreiche KLAIBER Kollektion nach Farbe, Muster, Anwendungsbereich oder Funktionen wie Schatten, Blendschutz oder Verdunklung.

Übersichtlich aufbereitet, klar strukturiert und intuitiv bedienbar – so behalten Sie jederzeit den Überblick über die Vielfalt an Dessins, Strukturen und Qualitäten. Vergleichen Sie gezielt verschiedene Optionen und nähern Sie sich Schritt für Schritt Ihrer Wunschlösung.

RUND UMS TUCH
TUCHEIGENSCHAFTEN

KLAIBER Produkte erfüllen sowohl funktionelle als auch dekorative Aufgaben und geben Ihnen viele Jahre sicheren und angenehmen Sonnen-, Wetter- oder auch Blendschutz. Unabhängig vom hohen Stand der Technik bei der Herstellung dieser Tücher gibt es durch die Verarbeitung und Nutzung der Gewebe Erscheinungen, die unvermeidlich sind.

Um Irritationen zu verhindern, wollen wir Sie im Rahmen der Verbraucheraufklärung auf die nachstehenden Eigenschaften hinweisen:

1 | Knickfalten
entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken.

2 | Kreideeffekt
sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung entstehen und sich auch bei größter Sorgfalt nicht immer völlig vermeiden lassen.

3-5 | Welligkeit
im Saum-, Naht- und Bahnenbereich entsteht durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle. Dadurch entstehende Stoffspannungen können Welligkeiten (z. B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen. Faltenbildung im Saumbereich ist auch bei ZIP-Anlagen im Übergangsbereich von Stoff und Reißverschluss möglich. Verstärkt wird diese Erscheinung durch Witterungseinflüsse.

6 | Seitenbahnenlängung
Nähte und Säume wirken zwar wie eine Verstärkung, müssen aber auch die größte Belastung aushalten. Beim Aufrollen des Tuches liegen die Säume und Nähte übereinander, was Druck und Spannung noch erhöht. Nähte und Säume werden glatt gedrückt und nehmen dadurch in der Länge zu. Dies kann beim Ausfahren der Markise dazu führen, dass die Seitensäume herunterhängen.

7 | Querabdrücke
Durch die Anbindung an Tuchwelle und Quernähte entsteht an diesen Stellen eine Aufdickung des Behangs. Dies kann sich (durch das Wickeln) als Querabdruck im Tuch abzeichnen und ist technisch nicht vermeidbar.

8 | V-förmige Wellen
Bei Senkrechtverschattungen können technisch bedingt V-förmige Wellen von den Außenseiten zur Mitte hin auftreten. Die meisten dieser Produkte sind an den Außenseiten gelagert und aufgrund der Breiten lässt sich ein Durchhang der Tuchwelle wie auch vom Saumrohr nicht vermeiden.

REGENBESTÄNDIGKEIT
Polyacryl-Sonnenschutzmarkisenstoffe sind Wasser abweisend imprägniert und halten bei einer Mindestneigung von 14° einem leichten, kurzen Regen stand. Bei stärkerem oder längerem Regen müssen Markisen eingefahren werden, um Schäden zu vermeiden. Nass eingerollte Markisen sind baldmöglichst zum Trocknen wieder auszufahren.

HINWEIS
Grundsätzlich können die oben genannten Effekte in unterschiedlichen Stärken bei fast allen Markisentüchern und technischen Tüchern auftreten. Sie mindern aber in keiner Weise deren Wert und die Gebrauchstauglichkeit und stellen somit auch keinen Reklamationsgrund dar.



Quelle: ITRS e.V.
Detaillierte Informationen finden Sie auf:
www.itrs-ev.com

SONNEN- UND WETTERSCHUTZ
INNOVATIV SEIT 1977

Was mit viel Mut vor fast 50 Jahren begann, ist heute zu einem der führenden Hersteller von Sonnen- und Wetterschutzlösungen mit Produktionsstandort in Deutschland geworden. KLAIBER MARKISEN steht für langlebige, auf Maß gefertigte Produkte in besonderer Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, stetige Sicherheitsprüfungen sowie moderne und umweltgerechte Produktionsprozesse.

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede KLAIBER Markise ganz individuell auf Architektur und Umgebung abstimmen.

Unsere langjährige Erfahrung erlaubt uns, innovative Produkte zu entwickeln, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden. **Gestern, heute und in Zukunft.**



KLAIBER MARKISEN

INDIVIDUELLER SONNEN- UND WETTERSCHUTZ
FÜR IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE.















Wir beraten Sie gerne:

KL 04/2026 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

KLAIBER.de