KLAIBER MARKISEN



FASSADENMARKISEN

Fallarm-/Ausstellmarkisen | Senkrechtmarkisen | Verdunklungsmarkisen

KLAIBER.de

SONNEN- UND WETTERSCHUTZ
INNOVATIV SEIT 1977

Was mit viel Mut vor fast 50 Jahren begann, ist heute zu einem der führenden Hersteller von Sonnen- und Wetterschutzlösungen mit Produktionsstandort in Deutschland geworden.

QUALITÄT & SICHERHEIT

KLAIBER MARKISEN garantiert Ihnen langlebige, auf Maß gefertigte Produkte in besonderer Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und umweltgerechten Produktionsprozessen sowie stetigen Sicherheitsprüfungen.

FUNKTIONALITÄT & TECHNIK

Unsere langjährige Erfahrung erlaubt uns, innovative Produkte zu entwickeln, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Gestern, heute und in Zukunft.

ÄSTHETIK & DESIGN

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede KLAIBER Markise ganz individuell auf Architektur und Umgebung abstimmen.

WIR L(I)EBEN DRAUSSEN

FASSADEN
MARKISEN

FALLARM-/AUSSTELLMARKISEN, SENKRECHTMARKISEN UND VERDUNKLUNGSMARKISEN



FALLARM-/AUSSTELLMARKISEN

08 **METRO**

10 **METRO-BOX**

12 **VISOMBRA**

SENKRECHTMARKISEN

16 **SURAVA-LIGHT**

18 **SURAVA-BOX/ZIP**

20 **SURAVA-HIDE/ZIP**

22 **VENTOSOL**

24 **VENTOSOL VM720/3**







FALLARM-/AUSSTELLMARKISEN

METRO I METRO-BOX I VISOMBRA

Dank der cleveren Kombination von Fallarm- und Ausstellmarkise, einer stufenlos einstellbaren Ausstellwinkelposition von 0° bis 180° und dem optional frei wählbaren Ausstellpunkt bieten diese Fassadenmarkisen auch bei großen Fensterflächen eine optimale Abstimmung zwischen Tageslicht und Schatten.
Durch die außergewöhnliche Verschmelzung von Ästhetik und Technik werden diese Typen zum perfekten Gestaltungselement moderner Privat- und Geschäftshäuser. Dank der Wahlmöglichkeit einer eckigen oder runden Kastenform fügen sich die Markisen harmonisch in die Architektur ein. Die unter Federspannung stehenden Ausstellarme sind in jeder Position gegen Wind gesichert und werden bei maximalem Öffnungswinkel automatisch verriegelt. Der Antrieb erfolgt über einen Elektroantrieb oder ein Getriebe mit Handkurbel.

FALLARME SEITLICH VERSCHIEBBAR
Dank der flexiblen Fallarme, die seitlich verschiebbar sind, ist eine flexible Montage jederzeit möglich.

AUSSTELLWINKEL VARIABEL
Optimale Tageslichtnutzung durch variablen Ausstellwinkel. Die unter Federspannung stehenden Ausstellarme sind bei einem Winkel unter 180° gegen Wind gesichert.

KOPPLUNG VON ANLAGEN
Das Koppeln von maximal zwei Anlagen ist auch bei diesen Typen von Fassadenbeschattungen möglich.


METRO


VISOMBRA


METRO-BOX I VISOMBRA

KASTEN RUND ODER ECKIG
Ob rund oder eckig, der Kasten schützt das aufgerollte Tuch vor Schmutz und Witterungseinflüssen.


METRO-BOX I VISOMBRA


METRO-BOX I VISOMBRA

WANDDURCHBRUCH
Für die manuelle Bedienung aus dem Rauminnern eignet sich das Getriebe mit einer Gelenkplatte für eine sichere Wanddurchführung.





METRO
S3110

Einfach, klassisch, schön – die bewährte Fenstermarkise

Für die Beschattung von Fenstern und Balkonnischen bietet sich die Fallarmmarkisen METRO als ideale Lösung an. Durch das schräg ausgestellte Tuch bleibt die Sicht nach draußen erhalten und die Luft kann bei offenem Fenster trotzdem gut zirkulieren. Dadurch wird die ideale Kombination von Sonnenschutz und Tageslichtnutzung gewährleistet. Der Antrieb erfolgt durch einen Elektromotor oder optional über ein leichtgängiges Kegelradgetriebe.

PRODUKTMERKMALE:

- Klassisch: in Montage und Aussehen
- Kombiniert: doppelte Vorteile durch wirksame Beschattung und freie Sicht
- Wand- und Deckenmontage
- Feine Abstimmung der Ausfallarme resp. des Ausfalls
- Ausstellarme mit integrierter Federspannung


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

min. 85 cm
max. 450 cm

0°–90° / 0°–170°

min. 75 cm
max. 175 cm

Windwiderstandsklasse 3



METRO-BOX
FS4200

Rundum geschützt – perfekt für Fassade, Wintergarten und Balkon


Die Sonne scheint, doch das Tageslicht und der Blick nach draußen sollen nicht komplett ausgeschlossen werden? Mit der Fallarmmarkise METRO-BOX sind Sie bestens bedient.
Die METRO-BOX mit integriertem Schutzkasten, wahlweise in runder oder eckiger Form, besticht durch ihre filigranen Profile. Der klein dimensionierte Schutzkasten sitzt freitragend auf den Seiten- führungen. Das Tuch wird im eingefahrenen Zustand vor Schmutz und Witterungseinflüssen optimal geschützt. Die geringen Konstruktionsmaße erlauben auch kleine Fenster zu beschatten. Das schräg ausgestellte Tuch bietet angenehmen und flexibel einstellbaren Schatten. Die robuste Konstruktion eignet sich bestens für den Einbau in Fensternischen, bei Balkonen oder als Vertikalbeschattung bei Wintergärten.

PRODUKTMERKMALE:

- Selbsttragend: runder oder eckiger Schutzkasten gegen Witterungseinflüsse
- Kompakt: zuverlässiges Führungsschienen-System
- Integriert: die Federspannung der Ausstellarme für Ausfallwinkel bis 150°
- Fest: über Laibungsmontage oder aufgesetzte Fassadenmontage mit Befestigungswinkel
- Tuch ist im eingefahrenen Zustand im Kasten geschützt

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- min. 85 cm max. 450 cm
- 0°–150° (B-Winkel)
- min. 75 cm max. 125 cm
- Windwiderstandsklasse 3



VISOMBRA
FS6000


Formschöne Fassadenbeschattung mit windgesicherten Ausstellarmen

Die Abstimmung zwischen Tageslicht und Schatten wird mit der VISOMBRA zum Kinderspiel. Dank der cleveren Kombination von Senkrecht- und Ausstellmarkise sowie einer stufenlos einstellbaren Ausstellwinkelposition bis 180° bietet diese Fassadenmarkise auch bei großen Fensterflächen eine optimale Abstimmung zwischen Tageslicht und Schatten.
Durch die außergewöhnliche Verschmelzung von Ästhetik und Technik wird die VISOMBRA FS6000 zum perfekten Gestaltungselement moderner Privat- und Geschäftshäuser. Dank der Wahlmöglichkeit einer eckigen oder runden Kastenform lässt sich die VISOMBRA harmonisch in die Architektur integrieren.

PRODUKTMERKMALE:

- Optimale Sicht- und Tageslichtregulierung
- Ausstell- und Senkrechtmarkise in einem System durch 180 Grad Schwenkbereich
- Freitragender Schutzkasten in 2 Ausführungen (rund und eckig)
- Im geschlossenen Zustand, je nach Umlenkrohr, geschlossener Kasten
- Kasten und Führungen bündig, auch als Laibungsmontage
- Raffinierte Windsicherung mit mechanischer Verriegelung
- Einfache Montage und Verstellung des Ausstellpunktes

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:



SENKRECHTMARKISEN

SURAVA-LIGHT I SURAVA-BOX/ZIP I SURAVA-HIDE/ZIP I VENTOSOL

SURAVA Senkrechtbeschattungen sind die perfekte Wahl für Ihre Projekte – Konzipiert für ästhetisch und funktionell anspruchsvolle Lösungen.

Die SURAVA ist unsere innovative Produktlinie für die moderne Ausführung von Senkrechtbeschattungen und besteht aus den Produkten LIGHT VA1100, BOX/ZIP VA2100 und HIDE/ZIP VA3100.

Mit ihrer einheitlichen und harmonischen Designsprache bietet die SURAVA die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse, egal ob Sie sich für die klassische Variante ohne Kasten oder für den zusätzlichen Schutz mit Kasten entscheiden. Ob windstabile ZIP-Führung für das Terrassenfenster oder dezente Seilführung für Balkone und Vordächer – SURAVA bietet Ihnen mit nur einem Kasten 5 unterschiedliche Führungen und ergibt auch in Kombination mit verschiedenen Varianten ein harmonisches Gesamtbild. Dabei vereinfacht die durchgehende Formensprache, unabhängig von der gewählten Führung, die Auswahl.

VIELFÄLLTIGE DESIGN-AUSFÜRHUNGEN

Mit oder ohne schlanken Schutzkasten, in eckiger oder abgerundeter Ausführung, sowie als Nischeneinbau mit integrierter Blende – Die SURAVA fügt sich optisch raffiniert in jedes architektonische Konzept ein.



SURAVA-LIGHT



SURAVA-BOX/ZIP



SURAVA-HIDE/ZIP

5 FÜHRUNGSVARIANTEN

Für jede Fassade die richtige Lösung: Ob filigrane Seil- oder Stangenführung (auch als Eingerückte Seilführung), schlanker 1- oder 2-teilige Führungsschiene oder windstabiler ZIP-Führung ohne Lichtspalt.

Seil-/Stangenführung



LIGHT I BOX I HIDE

Führungsschiene (1/2 tlg.)



LIGHT I BOX I HIDE

Eingerückte Seilführung



BOX I HIDE

ZIP-Führung



BOX/ZIP I HIDE/ZIP

Die VENTOSOL Senkrechtmarkise lässt sich mit einem Wort beschreiben: Innovativ.

Dank dem SIR-System™ (Soft Integrated Retaining-System), welches wie ein Reißverschluss funktioniert, wird eine maximale Stabilität der innen liegenden Tuchführung gewährleistet. Senkrechtmarkisen mit SIR-System™ halten somit hohen Windgeschwindigkeiten bis 120 km/h* stand. Der formschöne Kasten der VENTOSOL Markisen ist selbsttragend. Bei Montage in die Laibung ist die Markise auch als Insektenschutz bestens geeignet. Für den horizontalen Einsatz bei Innenanwendung kann die Markise mit einem Gegenzugsystem ausgestattet werden.

HÖCHSTE STABILITÄT

Das SIR-System™ sorgt für höchste Stabilität und verhindert Lichtdurchlass zwischen der Führung und dem Gewebe.



HORIZONTALER EINSATZ

Dank eines Gegenzugsystems in den Führungen kann die VENTOSOL VS5400 bei Innenanwendungen auch horizontal eingesetzt werden.



DESIGN RUND ODER ECKIG

Auch bei den SIR-Senkrechtausführungen kann, je nach Modell, zwischen runder oder eckiger Kastenform gewählt werden – für jede Fassade das passende Design.





EINFACHE WARTUNG

Einige VENTOSOL Anlagen verfügen über Serviceöffnungen, welche einen schnellen Zugang zu Motor und Tuch gewährleisten. Durch die zwei- oder dreiteiligen Kästen bestimmter VENTOSOL Anlagen wird die Wartung vereinfacht.







* nur mit Führungen



SURAVA-LIGHT
VA1100

Einfachheit neu interpretiert

Die SURAVA-LIGHT mit ihrer Variantenvielfalt in offener Bauweise, ist die moderne Generation funktionaler Senkrechtbeschattungen. Das minimalistische Design ohne Schutzkasten eignet sich hervorragend für Fensterlaibungen oder geschützte Einbausituationen und findet so Anwendung in vielen architektonischen Stilen. Mit individuell wählbarer Führung bietet die SURAVA LIGHT die ideale Beschattungslösung für verschiedenste Bedürfnisse.





PRODUKTMERKMALE:

- Ohne Schutzkasten
- Motorantrieb / Handkurbel (dimensionsabhängig)
- 4 Führungsvarianten
- Abrollrichtung wählbar
- Wand-, Decken-, Laibungs- und Nischenmontage
- Einfache Montage und Integration

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

min. 80 cm
max. 500 cm

Windwiderstandsklasse 3

min. 75 cm
max. 400 cm*

* mit Drahtseil-/Stangenführung max. 300 cm





SURAVA-BOX/ZIP
VA2100

Design, Schutz und Eleganz perfekt kombiniert

Die SURAVA-BOX bietet Ihnen einheitliches und modernes Design, unabhängig von der gewählten Führung. Sie kombiniert modernes Design mit höchster Funktionalität und zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit bei ungeschützten Fassaden aus. Mit ihren verschiedenen zur Auswahl stehenden Führungssystemen und der einfachen Montage bietet Ihnen die SURAVA-BOX immer eine optimale Lösung für jede Anwendung – egal ob Sie sich z. B. für die windstabile ZIP-Führung ohne Lichtspalt oder die dezente Seilführung entscheiden.

PRODUKTMERKMALE:

- Mit Schutzkasten
- Motorantrieb / Handkurbel (dimensionsabhängig)
- 5 Führungsvarianten
- Bietet Insektenschutz
- Verdunklungsmöglichkeit
- Eingerückte Seilführung
- Abrollrichtung wählbar
- Wand-, Decken-, Laibungs-, Nischen- und freitragende Montage möglich

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

min. 80 cm
max. 500 cm*

Windwiderstandsklasse 3**

min. 75 cm
max. 400 cm*

* abhängig von Führungsvariante und Tuchdessin
** bis 120 km/h, abhängig von Dimension und Montagesituation







SURAVA-HIDE/ZIP
VA3100

Die flexible Senkrechtmarkise als ideale Lösung für den Nischen-Einbau

Die SURAVA fügt sich optisch raffiniert in jedes architektonische Konzept ein. Der Einbau in Nischen mit integrierter Blende gewährleistet nicht nur einen langfristigen Erhalt, sondern ermöglicht auch eine harmonische und ästhetische Integration in die Fassaden-Ansicht. Die SURAVA VA3100 HIDE/ZIP ist für alle Nischen mit einem Mindestmaß von 160 mm Höhe und 120 mm Tiefe geeignet. Die Montage erfolgt direkt an der Decke, in der Laibung oder freitragend auf Führungsschienen. Bei den Führungen haben Sie die Wahl aus Drahtseilführung, Stangenführung, 1- oder 2-teiliger Führungsschiene und windstabiler ZIP-Führung (mit 2-teiliger Führungsschiene). Das Ausfallprofil aus Aluminium, mit fest eingelegten Beschwerungseisen aus verzinktem Stahl, sorgt für eine optimale Stablilität.

PRODUKTMERKMALE:

- Optische Integration in jedes Architekturkonzept
- Click-Mechanismus für komfortable Montage
- 5 Führungsvarianten
- Motorantrieb (mit Hinderniserkennung möglich)
- Integrierte Blende
- Bietet Insektenschutz

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

min. 80 cm
max. 450 cm*

Windwiderstandsklasse 3

min. 75 cm
max. 400 cm*

* abhängig von Führungsvariante und Tuchdessin







VENTOSOL

VS5100 / VS5200 / VS5400 / VS5600 / VS6100 / VS6200

Hält dicht – auch bei harten Bedingungen

VENTOSOL – dieser Name steht für moderne und solide Fassadenbeschattung mit großem Einsatzbereich. Dank dem SIR-System™ (Soft Integrated Retaining-System), welches wie ein Reißverschluss funktioniert, wird eine maximale Stabilität der innen liegenden Tuchführung gewährleistet. VENTOSOL Markisen sind extrem robust und halten somit hohen Windgeschwindigkeiten bis 120 km/h** stand.

Der formschöne Kasten der VENTOSOL Markisen ist selbsttragend. Verschiedene Befestigungsoptionen ermöglichen eine einfache Montage der Konstruktion an der Wand oder in die Laibung. Bei Montage in die Laibung ist die VENTOSOL auch als Insektenschutz bestens geeignet. Für den horizontalen Einsatz bei Innenanwendung ist die VENTOSOL VS5400 mit Gegenzugsystem ausgestattet.

VENTOSOL VS6100 und VS6200 – Erweiterung der VENTOSOL Produktlinie in kubischem Design und mit Revisionsblende.

PRODUKTMERKMALE:

- Reißverschlusstechnik für max. Stabilität der innen liegenden Tuchführung
- Unterschiedliche Führungsschienen und Befestigungsmöglichkeiten
- Kasten immer freitragend
- Mit Gegenzugsystem auch für den horizontalen Einsatz geeignet
- Je nach Typ diverse Tücher in Polyacryl/Soltis/Screen zur Auswahl
- Montage an die Fassade oder seitlich in Laibung
- Auch als Insektenschutz bestens geeignet
- Motor mit Hinderniserkennung möglich
- Auch mit Verdunklungsgewebe möglich (Baugröße und Gewebevarianten eingeschränkt)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

min. 90 cm*
max. 600 cm*

Windwiderstandsklasse 3**

min. 50 cm*
max. 700 cm*

* abhängig von der gewählten Ausführung
** bis 120 km/h, abhängig von Modell, Dimension und Montagesituation







VENTOSOL
VM720/3

Die Senkrechtmarkise mit Reißverschlusssystem im kubischen Design für große Outdoor Lösungen

Das formschöne, kubische Design der VENTOSOL VM720/3 integriert sich elegant in die KLAIBER Produktlösungen. Dank einer Anlagenbreite bis 7 m sind die Dimensionen der BAVONA, RIVERA und NYON/NYON PLUS abgedeckt. Somit kann das Bedürfnis einer senkrechten Beschattung zu diesen Produkten vollumfänglich erfüllt werden – auch nachträgliche Installationen an bestehende Anlagen können problemlos ausgeführt werden. Zudem ist die VENTOSOL VM720/3 individuell einsetzbar für breite Beschattungen.
Dank der einzigartigen Floating-Technologie wird die Tuchwelle auf die ganze Breite gestützt und verhindert den Durchhang der Welle. Gleichzeitig wird die Faltenbildung des Gewebes auf ein Minimum reduziert. Überdies sorgt das SIR-System™ (Soft Integrated Retaining-System) für maximale Stabilität der innen liegenden Tuchführung, das wie ein Reißverschluss funktioniert.

PRODUKTMERKMALE:

- Einzigartige Floating-Technologie (schwimmende Welle), verhindert Durchhang und Faltenbildung wird minimiert
- Senkrechte Front- und Seitenbeschattung als Erweiterungsprodukt für bestehende Terrassenlösungen
- Kubisches Design
- Versenkbare Endschiene
- Breite Beschattungsmöglichkeit

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

min. 85 cm
max. 700 cm

Windwiderstandsklasse 3

min. 50 cm
max. 300 cm

MARKISENZUBEHÖR
UND OPTIONEN



INSPIRATION UND HARMONIE

GESTELLFARBEN

Damit Sie an Ihrem Sonnen- oder Wetterschutzsystem auch nach Jahren noch genauso viel Freude haben wie am ersten Tag, werden bei KLAIBER die Profile und Gestellteile pulverbeschichtet. Dieses umweltfreundliche Verfahren schützt die Konstruktion wirkungsvoll vor Umwelt- und Witterungseinflüssen. Durch höchste Qualitätsstandards wird ein Maximum an Farbgleichheit in einer endlosen Vielfalt gewährleistet. Wählen Sie zwischen Standard, Trend & Lifestyle.

Es steht Ihnen ein Spektrum an Farben zur Verfügung, das keine Wünsche mehr offen lässt. Besonders im Trend und modern sind Feinstruktur-Farben.



FARBEN UND EMOTIONEN

TUCHDESSINS

KLAIBER Produkte vereinen sowohl dekorative als auch funktionelle Aspekte, um Ihnen jahrelangen sicheren und angenehmen Schutz vor Sonne und Wetter zu bieten.

KLASSISCH GUT. EXTREM BRILLANT. BESONDERER SCHUTZ.

Unsere neue Stoffkollektion umfasst über 260 hochwertige Stoffe. Wir verwenden ausschließlich Sonnenschutzgewebe, die nach gängigen UV-Test-Standards geprüft sind, mit einem 90–100 %igem Schutz vor UV-Strahlung.

Ob als Markise für Balkon, Terrasse oder Wintergarten, als Verdunklungsanlage für Büros oder als senkrechte Front- und Seitenbeschattung sowie als Zusatzoption für bestehende Terrassenlösungen – ein KLAIBER Produkte in Verbindung mit einem unserer edlen Tuchdessin schaffen Funktionalität und Ästhetik in perfekter Harmonie.



KOMFORT UND AMBIENTE

AUTOMATISIERUNGEN UND STEUERUNGEN

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zur komplexen Klimazentrale genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Egal ob Sie per Fernbedienung eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder die Fassaden- und Wintergartenbeschattung via Smartphone steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.

Mehr Informationen auf www.klaiber.de

DETAILS
RUND UMS TUCH

SPINNDÜSENFÄRBUNG

Konventionelles Färben färbt die Fasern, nachdem sie gesponnen oder extrudiert wurden. Bei der Spinndüsenfärbung werden den Fasern bereits während des Herstellungsprozesses Farbpigmente beigemischt, bevor diese gesponnen werden. Sie kommen so dauerhaft tiefengefärbt aus der Spinndüse, was die Farbe lichtecht, farbbeständig und absolut gleichmäßig macht. Dies macht die Farben nicht nur viel haltbarer, sondern schont auch noch die Umwelt durch den minimalen Einsatz von Farbstoffen und Fixiermitteln sowie einem deutlich reduzierten Wasser- und Energieverbrauch.

Aus diesem Grund sind all unsere Marken-Polyacrylfasern spinndüsengefärbt, damit Ihnen die Farbe auch bei intensiver Nutzung lange erhalten bleibt.

UNSERE WEBEREIEN

Unsere hochwertigen Stoffe stammen ausschließlich aus den führenden europäischen Webereien und erfüllen höchste Qualitätsstandards. Lassen Sie sich von unserer Kollektion inspirieren und entscheiden Sie sich für ein Hightech-Textilerzeugnis in Premiumqualität!

DICKSON innovative textiles for your world · Serge Ferrari · SATTLER thinking highTEX · TEMPOTEST ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



KLAIBER MARKISEN

INDIVIDUELLER SONNEN- UND WETTERSCHUTZ
FÜR IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE.















Wir beraten Sie gerne:

KL 04/2026 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

KLAIBER.de